




asociación  
española  
contra el cáncer

# IMPACTO DEL CÁNCER EN CASTILLA Y LEÓN

---

# 2022





# Índice

## 00

### Introducción



## 01

### La estructura de población en Castilla y León



#### 01.1 Estructura de la población en Castilla y León

## 02

### Los números del cáncer en Castilla y León



#### 02.1 Datos de incidencia de cáncer en Castilla y León

#### 02.2 Datos de mortalidad por cáncer en Castilla y León

#### 02.3 Datos de prevalencia de factores de riesgo de cáncer en Castilla y León


#### 02.4 Cáncer y aspectos sociales

#### 02.5 Prácticas de prevención secundaria en Castilla y León

#### 02.6 Cuidados paliativos en Castilla y León

## 03

### Prestaciones y ayudas para las personas afectadas



#### 03.1 Atención Psicológica en Castilla y León

#### 03.2 Servicio del Transporte Sanitario no Urgente

00

## Introducción



# Introducción

## Cáncer en Castilla y León en cifras 2022

En el presente documento presentamos el análisis de los aspectos más destacados sobre el cáncer en el **año 2022** en Castilla y León. Destacando los siguientes apartados:

### ■ Incidencia

### ■ Mortalidad


### ■ Factores de riesgo

Obesidad, Ejercicio físico, Tabaco, Alcohol

### ■ Aspectos sociales

Impacto sociolaboral, Soledad

#### Nuevos casos por Provincia



#### Número de tipos de cáncer con más incidencias



#### Incidencia

Corresponde a los nuevos casos detectados de cáncer dentro de un año dado.

#### La tasa de incidencias

La tasa de incidencias corresponde a los nuevos casos detectados por cada 100.000 habitantes.

#### Fuentes de datos

Incidencias: GLOBOCAN 2020 Today / Población: Padrón continuo del INE

#### Proyección

Los datos extraídos de GLOBOCAN hacen referencia al año 2020. Para el cálculo de años posteriores se aplica la tasa de incidencias para cada tipo de cáncer en el año 2020 a la población de los años posteriores, por cada segmento de población de edad, sexo y provincia.


#### Incidencias



#### Tasa de incidencias



#### Nuevos casos por edad



Los datos expuestos han sido elaborados a partir de los informes realizados dentro del Observatorio del cáncer de la AECC observatorio.contraelcancer.es

01

# La estructura de población en Castilla y León




## 01.1 Estructura de la población de la comunidad autónoma

La disminución de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida están modificando la estructura de edad de la población. **La esperanza de vida al nacer alcanza los 81,05 años en los hombres y 86,91 en las mujeres de Castilla y León**, valores similares a los del resto del país. El porcentaje de personas mayores de 65 años sigue aumentando, acompañado de lo que se ha denominado «envejecimiento del envejecimiento», o aumento del grupo de más de 80 años. Este envejecimiento progresivo de la población aumentará la incidencia y prevalencia de enfermedades como el cáncer, así como la demanda de atención sociosanitaria de las personas dependientes y su entorno; además de un incremento en su nivel de dependencia.

En este sentido, el envejecimiento de la población y la ampliación de la esperanza de vida dan como resultado que los hijos de las personas de la cuarta edad sean población de la tercera edad, que tiene una mayor probabilidad de tener un mayor grado de dependencia que cohortes de edad de la pirámide situados por debajo de estos. La población vive ahora más años, pero también es mucho más dependiente, lo que se traduce en que vivimos más años, pero con una calidad de vida inferior en los últimos años de vida. En definitiva, podemos concluir que la disminución de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida están modificando la estructura de edad de la población, así como las pautas culturales con las que concebíamos el envejecimiento.

### Estructura de la población



Sexo	<=14	15-29	30-44	45-59	60-74	>=75	Total
Mujeres	130.539	151.894	205.677	280.457	235.597	199.303	1.203.467
Hombres	138.267	161.390	213.711	283.846	233.748	135.635	1.166.597
<b>Total</b>	<b>268.806</b>	<b>313.284</b>	<b>419.388</b>	<b>564.303</b>	<b>469.345</b>	<b>334.938</b>	<b>2.370.064</b>



## ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN (II)

Total

2.370.064



## Indicadores demográficos

Comunidad Autónoma	Superficie (Km2)	Habitantes	Densidad de población (hab/km2)
Castilla y León	94.227	2.370.064	25,15
España	505.962	47.435.597	93,75

## Mercado de trabajo

Comunidad Autónoma	Tasa Actividad (%)*	Tasa de paro (%)**
Castilla y León	54,68 %	11,08 %
España	58,50 %	13,65 %

\* La tasa de actividad está referida a la población activa respecto a la población mayor de 15 años.

\*\* La tasa de paro está referida a los parados en búsqueda activa de empleo, respecto a la población activa.

\*\*\* Datos referidos a la EPA del 3er trimestre del año 2022.

## Indicadores socioeconómicos

Renta media por persona	Renta media por hogar	Tasa de riesgo por pobreza	
<b>12.656 €</b>	<b>28.890 €</b>	<b>17,9 %</b>	
Indicador AROPE	Tamaño medio del hogar	Hogares unipersonales	Hogares de parejas mayores de 65
<b>22,4 %</b>	<b>2,30</b>	<b>302.887</b>	<b>117.571</b>


02

## Los números del cáncer en Castilla y León




## 02.1 Datos de incidencia de cáncer en Castilla y León

Se estima en **18.049** el número de casos nuevos de cáncer, diagnosticados en Castilla y León en el año 2022



Nuevos casos en Castilla y León




Provincia	Nº de casos por 100.000 habitantes
Ávila	781
Burgos	729
León	803
Palencia	773
Salamanca	783
Segovia	700
Soria	763
Valladolid	703
Zamora	883


**La tasa bruta de nuevos diagnósticos por cada 100.000 habitantes es de 762**, superior a la **tasa bruta media del total de España que se sitúa en 612 casos**. Este hecho se debe principalmente al envejecimiento poblacional, donde sabemos que en Castilla y León la población está más envejecida que la media nacional, por lo que una mayor proporción de personas mayores en esta comunidad supone un número mayor de diagnósticos de cáncer.

Respecto a la variable edad, detallar que la edad avanzada es el factor de riesgo más importante de cáncer en general y para muchos tipos de cáncer. Así, observamos que el máximo número de diagnósticos se sitúan en los intervalos de edad superiores. **La incidencia se incrementa significativamente en los intervalos superiores de edad, observándose la tasa más elevada en el intervalo de edad de mayores de 75 años.**

### Nuevos casos por edad



### Tipos de cáncer con más incidencias




Los tipos de cánceres en los que se encuentran una mayor proporción de pacientes diagnosticados en Castilla y León son **Colorrectal (14,71 %)**, **Próstata (12,71 %)**, **Mama (10,73 %)**, **Pulmón (10,38 %)** y **Otros de piel (8,87 %)**. En la gráfica se detallan los datos de los 5 tipos de tumores en los que se producen un mayor número de casos.

## 02.2 Datos de mortalidad por cáncer en Castilla y León

Se estima en **7.254 el número de defunciones por cáncer en Castilla y León en el año 2022. La tasa de mortalidad bruta fue 306 defunciones por cáncer por 100.000 habitantes.**

### Fallecidos en Castilla y León



#### Mortalidad




#### Tasa de mortalidad




La mortalidad por cáncer afecta fundamentalmente a adultos de edad avanzada. Del total de las defunciones, el 81,15 % se produjeron en personas de **65 o más años**.

### Fallecidos por edad



Respecto a la mortalidad por tipo de tumor, en la gráfica que se muestra a continuación se detallan los 10 tipos de tumores que provocan un mayor número de defunciones en Castilla y León.

### 10 tipos de tumores que provocan un mayor número de defunciones en Castilla y León



### 02.3.1 Obesidad, sobrepeso y cáncer

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) ha encontrado suficiente evidencia científica para relacionar numerosos tipos de tumores con la obesidad y el sobrepeso.


Hay pruebas consistentes de que cantidades mayores de grasa corporal están asociadas con mayores riesgos de los cánceres de endometrio, adenocarcinoma de esófago, cáncer gástrico del cardias, cáncer de hígado, cáncer de riñón, mieloma múltiple, meningioma, cáncer de páncreas, cáncer colorrectal, cáncer de vesícula biliar, cáncer de mama, cáncer de ovario y cáncer de tiroides.

**La obesidad es un problema creciente que ya afecta al 14,94 % de la población en nuestro país, un total de 6.014.056 españoles de todas las edades\*.**

\* Instituto Nacional de Estadística. INE base. Encuesta Europea de Salud de España 2020.


#### Población según IMC

En Castilla y León **323.178 personas tienen problemas de obesidad** (15,77 %) y **700.099 de sobrepeso** (34,15 %).



#### Población por sexo

La obesidad y el sobrepeso es un problema de salud que afecta en igual medida a hombres y mujeres. Sin embargo, los datos indican que hay una mayor proporción de hombre con sobrepeso que mujeres.





### 02.3.2 Actividad física y sedentarismo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda ejercicio moderado para combatir el riesgo de mortalidad por enfermedades crónicas. La práctica regular de ejercicio físico es una recomendación establecida como parte de un estilo de vida saludable que reduce el riesgo de cáncer y de otras enfermedades, como las enfermedades cardíacas y la diabetes. Desde hace años diferentes estudios han mostrado como la realización de ejercicio previene algunos tipos de cáncer, y es muy eficaz como parte del tratamiento en los supervivientes de esta enfermedad. Numerosos estudios han examinado las asociaciones entre la actividad física y el riesgo de cáncer y han mostrado reducción del riesgo para los cánceres de colon, mama y endometrio. Existe evidencia de los beneficios de la actividad física en disminuir el riesgo de otras localizaciones tumorales.

Observándose las mayores reducciones en adenocarcinoma de esófago, cáncer de hígado, cáncer gástrico, cáncer renal y leucemia mieloide. Mielomas y cánceres de cabeza y cuello, de recto y vejiga mostraron también menor riesgo, aunque las asociaciones no son tan potentes.

**Casi 25 millones de españoles mayores de 15 años, indica que realizan algún tipo de actividad física en su tiempo libre. Lo que representa un 63,5% de la población de más de 15 años en nuestro país. Pero aún 14.655.063 no realizan ningún tipo de actividad física.**

**En Castilla y León, hasta 674.527 personas afirma llevar un estilo de vida sedentario, no realizan ningún tipo de actividad física.**



### 02.3.3 Consumo de tabaco



El consumo de tabaco es la principal causa evitable de enfermedad, discapacidad y muerte en el mundo.

El tabaco es el principal factor de riesgo para tener cáncer de pulmón. Los fumadores también tienen mayor riesgo de padecer cáncer de boca, labios, lengua, laringe y faringe, cáncer de estómago, de esófago, de páncreas, de vejiga, de riñón, de cuello de útero, de colon y de recto, de hígado, de mama, de la cavidad nasal, de ovario y ciertas formas de leucemia.

**El consumo de tabaco provoca 52.000 muertes anuales en España, un país donde el 22% de la población sigue siendo fumadora.** Lo que significa que cerca de 9 millones de españoles son fumadores. El consumo de tabaco en Castilla y León se muestra en el siguiente gráfico:

Fumadores a diario	Fumadores ocasional	Exfumadores	No fumadores
<b>384.329</b>	<b>42.706</b>	<b>474.174</b>	<b>1.143.918</b>

- La distribución de fumadores diarios por edad y género se detallan en los siguientes gráficos.
- El número de fumadores diarios en la población mayor de 15 años en Castilla y León se detalla en la siguiente gráfica.
- La proporción de población que fuma a diario es un 19% de la población de más de 15 años.



### 02.3.4 Consumo de alcohol

El consumo de bebidas alcohólicas aumenta el riesgo de padecer entre otros, cáncer de la cavidad oral, faringe, laringe, esófago, hígado, colorrectal y mama. En el caso del cáncer de hígado esta asociación es muy importante sobre todo a través del desarrollo previo de cirrosis hepática.


Respecto al cáncer de mama el interés de esta relación radica en que el consumo de pequeñas cantidades de alcohol (tan sólo 10 gr/día) se asocia con un aumento del riesgo de esta enfermedad, cuando se comparan mujeres bebedoras y no bebedoras.

**Si al consumo habitual de bebidas alcohólicas le añadimos el de tabaco, se multiplica el riesgo de padecer algunos de estos cánceres entre 10 y 100 veces respecto a las personas que nunca han fumado ni bebido.**


La cantidad ingerida de alcohol unida a una dieta pobre en verduras, hortalizas y fruta, común en los bebedores habituales, desempeña también un papel importante en el aumento del riesgo.

**En España, según los datos de la Encuesta Nacional de Salud, un 35,1% de los españoles son consumidores habituales de alcohol. El 24,4% de la mujeres y el 46,4% de los hombres.** En Castilla y León la proporción de consumidores habituales de alcohol es superior a la media nacional llegando a un 41,9%. Por sexo, **se observa un consumo ligeramente superior a la media nacional en el caso de los varones (54,1%) y muy por encima de la media del país en el caso de la mujeres (30,2%).**


\* Instituto Nacional de Estadística. INE base. Encuesta Europea de Salud en España 2020



### % Consumidores por nivel de estudios



### % Consumidores por ingresos de hogar



## 02.4. Cáncer y aspectos sociales

### 02.4.1 Impacto sociolaboral del cáncer

El diagnóstico de cáncer está asociado a una amenaza para la salud con repercusiones en todas las esferas de la vida de la persona enferma y de sus familiares. Dichas consecuencias se ven significativamente moduladas en función de la situación en la que la persona se encuentra cuando es diagnosticada de cáncer. Sin duda, su situación sociolaboral en el momento del diagnóstico condiciona claramente las consecuencias que la enfermedad va a tener en los diferentes aspectos de su vida; pudiendo resultar este diagnóstico un causante y/o agravante de riesgo socioeconómico para la subsistencia de la persona y su familia.

Así pues, se estima que el 10% de las personas que han sido diagnosticadas de cáncer en España, durante el año 2022, se encontraban en una situación de vulnerabilidad socioeconómica en el momento del diagnóstico, o este ha generado dicha vulnerabilidad con su aparición. La incidencia de cáncer en personas en situación laboral de riesgo en España es de 22.869.

## La incidencia de cáncer en personas en situación laboral de riesgo en Castilla y León es de 1.307.

### Indicadores sociales

#### Indicadores sobre cáncer y aspectos sociales

Personas diagnosticadas en situación de desempleo	433
Personas trabajadoras por cuenta propia diagnosticadas con cáncer	874

### 02.4.2 Soledad y cáncer

La soledad se ha convertido en unos de los principales desafíos de las sociedades occidentales. En las bases de la soledad encontramos numerosas razones, pero podemos destacar los recientes cambios demográficos y factores sociales como especialmente relevantes. Los cambios demográficos son consecuencia de dos hechos clave, como son el decremento de las tasas de natalidad y el incremento de la esperanza de vida. En el contexto social, factores como el surgimiento de nuevos modelos familiares, crisis en los sistemas de cuidados, la desprotección familiar y las dificultades para conciliar vida familiar y laboral.

La soledad es un problema relevante para toda la población, especialmente para las personas mayores. Según la Encuesta Continua de Hogares del INE el número de hogares unipersonales alcanza los 4.869.607 como valor medio de 2022, lo que supone el 26,1% del total de hogares. Por otra parte, 1.753.160 (un 9,4% de todos los hogares) tenían 65 o más años.

Muchas personas que son diagnosticadas de cáncer viven solas. Se estima que alrededor de 49.249 personas que viven solas son diagnosticadas de cáncer cada año. El colectivo que más crece entre las personas que viven en hogares unipersonales es el de las mujeres mayores de 65 años con diagnóstico de cáncer. A este dato se suma el importante número de hogares en los que conviven una pareja mayor de 65 años en los que uno de los miembros recibe un diagnóstico del cáncer. Concretamente, un total 70.204 hogares en España.

En Castilla y León, se estima que 3.469 personas diagnosticadas de cáncer cada año viven solas. A ellos, se suman 4.824 nuevos diagnósticos en parejas mayores de 65 años.

Pacientes que viven solos	Pacientes viven solos por cada 100.000 habitantes
<b>3.469</b>	<b>146</b>

## 02.5 Prácticas de prevención secundaria

### 02.5.1 Detección de sangre oculta en heces

La prueba de sangre oculta en heces es la principal prueba para la detección precoz del cáncer de colon. En los gráficos inferiores podemos ver el porcentaje de la población de entre 50 y 69 años que se ha realizado alguna vez la prueba por sexo, edad y comunidad autónoma de residencia. En los últimos años se ha ido incorporando progresivamente a los programas de cribado poblacional de las distintas comunidades autónomas, pero como podemos ver, la implementación de la misma está lejos de ser universal si atendemos al porcentaje de personas en la edad objetivo que se han realizado la prueba alguna vez.

**% Personas (entre 50-69) que se han realizado una prueba de sangre en heces los últimos 2 años**

**46,7 %**


**% En hombres (50-69 años)**

**48,8 %**


**% En mujeres (50-69 años)**

**44,5 %**


**Porcentaje de personas de entre 50 y 69 años que nunca se han realizado una prueba de Sangre Oculta En Heces (SOEH), por CCAA**



**Última prueba realizada**



**% Pruebas por edad**



\*Instituto Nacional de Estadística. INE base. Encuesta Europea de Salud en España 2020.

## 02.6 Cuidados paliativos en Castilla y León

### 02.6.1 Recursos asistenciales de cuidados paliativos

La primera condición para estar bien atendido en la fase final de la vida es disponer de servicios sanitarios que presten la asistencia que se necesita; en este caso, unidades de cuidados paliativos. Según la Asociación Europea de Cuidados Paliativos (EAPC por su siglas en inglés) **el número óptimo de recursos especializados de cuidados paliativos para una atención adecuada es de 2 por cada 100.000 habitantes**, uno de atención en el domicilio y otro de atención hospitalaria.


Atendiendo a la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) y al equipo ATLANTES del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, en España contamos con un total de 201 recursos asistenciales de Cuidados Paliativos que cumplen completamente con los criterios establecidos por la SECPAL (con datos del Geodirectorio de recursos de cuidados paliativos, en su última actualización de diciembre de 2017). Además, se han localizado otros 130 recursos asistenciales sin clasificar (cumplen solo parcialmente los criterios SECPAL) y de 50 recursos no asistenciales (asociaciones, centros de investigación, etc.). Estos 331 recursos asistenciales implican una tasa para el total de España de 0,7 recursos por cada 100.000 habitantes, muy por debajo del óptimo. En el caso de Castilla y León, se han detectado un total de 17 recursos asistenciales, siendo la tasa por cada 100.000 habitantes de 0,71.

Recursos asistenciales clasificados en Castilla y León	Otros recursos asistenciales en Castilla y León	Recursos asistenciales totales en Castilla y León	Tasa de recursos asistenciales por cada 100.000 habitantes
<b>10</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>0,71</b>

### 02.6.2 Población con potenciales necesidades paliativas

Siguiendo los últimos datos oficiales disponibles por el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2020 en España fallecieron un total de 493.776 personas. De ellas, y siguiendo los criterios de la especialista australiana en cuidados paliativos Beverley McNamara, **183.119 (un 37,1%) eran personas que fallecieron siendo potenciales beneficiarios de cuidados paliativos**. Además, sabemos que, de esas personas, **el 61,6% eran pacientes oncológicos**.


En el caso de Castilla y León, el número de personas con potenciales necesidades paliativas fallecidas en el año 2020 sería de 12.292, de las cuales el 61,4% serían pacientes oncológicos.



### 02.6.3 Lugar de fallecimiento de la población oncológica

El lugar del fallecimiento de una persona con una enfermedad en fase terminal, y si este es acorde a sus deseos, es **uno de los principales indicadores de calidad de un sistema de cuidados paliativos y acompañamiento al final de la vida**. En Europa, gracias a un estudio realizado en siete países, sabemos que la opción deseada por la amplia mayoría de los pacientes es la de fallecer en su domicilio (siendo la opción más deseada en España por el 66% de las personas). Pese a ello, la gran mayoría de los fallecimientos se producen en el contexto hospitalario.

No obstante, según los últimos datos disponibles para el año 2020, sólo el 31,6% de las personas que han fallecido de cáncer en España lo hacen en su domicilio. Este porcentaje es del 27,9% en Castilla y León.



03

## Ayudas para las personas afectadas por cáncer



# Ayudas para las personas afectadas por cáncer

## 03.1 Atención Psicológica en Castilla y León

Se dispone de una Estrategia Regional de Atención al Paciente Oncológico en Castilla y León con el objetivo de abordar de forma global y multidisciplinar las actuaciones preventivas, asistenciales y de mejora de la calidad de vida necesarias para alcanzar unos resultados en salud que disminuyan la incidencia y la morbimortalidad del cáncer en Castilla y León. En este documento, se recoge de manera genérica la atención psicológica, aunque no se detalla su implementación dentro del sistema de atención a los pacientes adultos. Se establece un mayor detalle sobre la atención psicológica en el eje estratégico 3, referido a la atención al cáncer infantil y juvenil. En este caso, se contempla la incorporación temprana del apoyo psicológico en el proceso de atención a través de un protocolo que contemple, al inicio del proceso asistencial, la valoración por un psicólogo, y su posterior tratamiento y seguimiento.

Entidades como la AECC asumen prácticamente la totalidad de la oferta de servicios de atención psicológica a personas con cáncer y a sus familiares.

### Las entidades que ofrecen atención psicológica son:

- AECC (Asociación Española Contra el Cáncer): Ofrece atención psicológica en sus sedes provinciales y locales
- Fundación La Caixa. Convenio con entidades a través del cual despegan las unidades EAPS
  - Hospital Universitario de Burgos
- Asociación para el desarrollo de los cuidados paliativos y el tratamiento del dolor. Salamanca
- ABUL - Asociación Burgalesa de Laringectomizados, (exclusivamente para los asociados)
- Fundación Gifafys. Burgos
- ALCLES - Asociación de lucha contra la leucemia y enfermedades de la sangre. León
- ALMON - Asociación Leonesa de Mujeres operadas de cáncer de mama. León
- ASCOL - Asociación contra la leucemia y enfermedades de la sangre. Salamanca
- PYFANO - Asociación de Padres, Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Castilla y León
- AECAT - Asociación Española De Cáncer De Tiroides. Valladolid y Zamora

<b>Política de Cáncer</b>	<b>Estrategia Regional de Atención al Paciente Oncológico en Castilla y León</b>		En vigor
	Otras políticas autonómicas en ámbito del cáncer	Plan de Cuidados Paliativos de Castilla y León 2017-2020	En vigor
	Inclusión de la atención psicológica en cáncer en las políticas	Paciente	Sí
		Pediátrico	Sí
		Familiares	Sí
		Cuidados paliativos	Si
	Problemas/Ausencias relevantes	Pacientes en general	Recursos insuficientes
		Paciente pediátrico	No se implementa de forma general
		Cuidados paliativos	Buena implementación por parte de entidades
	Colaboraciones público-privadas	Se formaliza en los planes	No
La administración está abierta a las colaboraciones		Sí	
<b>Sistema Público de Salud</b>	Cobertura por personal contratado por el hospital	Adultos	Cobertura Insuficiente
		Niños	Cobertura Insuficiente
		Familiares	Sin cobertura
	Cobertura en fases de la enfermedad por personal contratado por hospitales	Inicial	Sin cobertura
		Tratamiento	Se cubre parcialmente
		Supervivencia	Sin cobertura
		Final/duelo	Sin cobertura
	Unidades que intervienen en la atención psicológica en cáncer	Salud mental	Sí, Atención no especializada
		Oncología médica	Algunos casos
		Oncología pediátrica	Algunos casos
	Unidades de consejo genético	¿Existen?	Sí
		Incluye atención psicológica	No
	Vías rápidas	¿Existen?	Sí
		Incluye psiquiatría / psicología	Sí
	Comités de tumores	¿Existen?	Sí
		Participan psicólogos del hospital o de asociaciones	No
<b>Colaboraciones Público-Privadas</b>	Cobertura por tipo de beneficiarios	Adultos	Buena cobertura
		Niños	Buena cobertura
		Familiares/acompañantes	Buena cobertura
	Cobertura por fase de la enfermedad	Inicial	Buena cobertura
		Tratamiento	Buena cobertura
		Supervivencia	Buena cobertura
		Final/duelo	Buena cobertura
	Formalización de las colaboraciones (AECC)	Tipo	Diversidad de convenios
		Financiación	Financiación parcial

### 03.2 Servicio del Transporte Sanitario no Urgente

Para poder hacer frente a los gastos de los desplazamientos de personas que tienen que trasladarse de su domicilio habitual a causa de una enfermedad, la administración pública pone a disposición de las personas afectadas diferentes servicios y ayudas que se enmarcan en la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS) y en la Cartera de Servicios Complementaria de las Comunidades Autónomas.

En este sentido, tanto la cartera común de servicios como la cartera de servicios complementarias a las CCAA ofrecen diferentes ayudas para poder hacer frente a los gastos derivados de un tratamiento de larga duración para las personas que tengan que desplazarse lejos de su domicilio habitual:

- **Transporte Sanitario no Urgente**
- **Ayudas para gastos por desplazamiento, manutención y hospedaje**

La cartera común de servicios del SNS determina que, como mínimo, las Comunidades Autónomas debe prestar el Servicio del **Transporte Sanitario no Urgente** en casos de personas que presenten movilidad reducida o causas clínicas que le impidan desplazarse en un medio ordinario de transporte. Por otra parte, en cuanto a los gastos por desplazamiento, manutención y alojamiento, es la cartera complementaria dependiente de cada CCAA quien se encarga de poder determinar en qué casos se cubre, y en qué cantidades y conceptos.

#### Transporte sanitario no urgente

Está cubierto personas que presentan movilidad reducida u otras causas médicas le impidan el desplazamiento con sus medios a un centro sanitario o a su domicilio tras recibir atención sanitaria.

La prescripción corresponde al facultativo/a correspondiente.

#### Ayudas para gastos por desplazamiento, manutención y hospedaje

Se contemplan ayudas para el desplazamiento con fines asistenciales, el alojamiento y la manutención a las personas y, en su caso, acompañantes, que necesiten desplazarse para recibir tratamiento a una localidad diferente a la de su lugar de residencia, utilizando medios de transporte no sanitarios.

En los casos de desplazamiento mediante transporte sanitario en la misma jornada, las ayudas por manutención se registrarán por los mismos requisitos y condiciones.

Siempre deben ser derivados por los servicios del SACYL.

Deben concurrir las siguientes condiciones:

- Menores de 18
- Tener reconocida una discapacidad igual o superior al 66 %
- Estar en situación de dependencia, como mínimo de grado II.
- Ser paciente oncológico que tenga que desplazarse para recibir asistencia sanitaria relacionada con el proceso oncológico.
- Ser paciente incluido en lista de espera de trasplante y/o trasplantado que tenga que desplazarse en relación con el tratamiento.
- Ser perceptor de rentas de integración social, PNC o tener la condición de desempleo sin prestación o subsidio.
- Nivel de renta menor a los 18.000 €/año

El Capítulo V de la normativa contempla un Régimen especial para pacientes oncológicos en tratamiento de Radioterapia.

**Año 2017, modificación en 2020**

### **En otra comunidad autónoma**

- **Desplazamiento:** Se facilitará una ayuda de 0,07 € /km., independientemente del medio de transporte.
- **Manutención:** 5€ por persona y día.
- **Alojamiento:** Desplazamientos realizados a otra provincia, y que permanezcan durante dos o más días consecutivos en la misma. Cuantía: 18€ por persona y día.

### **En otra provincia**

- **Desplazamiento:** Se facilitará una ayuda de 0,07 € /km., independientemente del medio de transporte.
- **Manutención:** 5€ por persona y día
- **Alojamiento:** Desplazamientos realizados a otra provincia, y que permanezcan durante dos o más días consecutivos en la misma. Cuantía: 18€ por persona y día.

### **Dentro de la provincia**

- **Desplazamiento:** Cuando por indicación del/la facultativo/a especialista tenga que recibir un tratamiento prolongado (diálisis, rehabilitación y personas en tratamiento oncológico). Tren, autobús, vehículo. Cuantía: 0,07 € /km.
- **Manutención:** 5€ por persona y día.
- **Alojamiento:** Únicamente para personas en tratamiento de Radioterapia: Cuando el tiempo para el desplazamiento en transporte sanitario unido al tiempo de tratamiento con Radioterapia supere las cuatro horas diarias de media, se pondrá a disposición de la persona y su acompañante, un alojamiento adecuado en la localidad donde deba recibir el tratamiento, siempre cumpliendo las condiciones para ser beneficiarios de las ayudas. Será necesario un informe que acredite el tiempo de tratamiento.

### **Acompañantes:**

- **Desplazamiento:** únicamente cuando se utilice transporte público.
- **Manutención y alojamiento:** igual que la persona que se desplaza por fines asistenciales.





IMPACTO DEL  
CÁNCER  
EN CASTILLA Y LEÓN

---

2022

